

	2014						2013						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	8	1,21	5	4,13	5	4,85	14	2,12	6	5,03	6	5,97	-42,6%	-17,8%	-18,7%
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	10	1,52	6	4,96	6	5,82	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+ 8 сл.	+ 6 сл.	+ 6 сл.
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	43	6,53	26	21,49	20	19,41	27	4,08	14	11,74	13	12,93	60,0%	83,1%	50,1%
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	290	44,01	206	170,31	193	187,28	282	42,61	157	131,65	153	152,19	3,3%	29,4%	23,1%
Острый паралитический полиомиелит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Энтеровирусные инфекции	1	0,15	1	0,83	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
из них: энтеровирусный менингит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вирусные гепатиты – всего	2	0,30	0	0,00	0	0,00	7	1,06	1	0,84	1	0,99	- 5 сл.	- 1 сл.	- 1 сл.
из них: острый гепатит А	1	0,15	0	0,00	0	0,00	7	1,06	1	0,84	1	0,99	- 6 сл.	- 1 сл.	- 1 сл.
острый гепатит В	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
острый гепатит С	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые	26	3,95	0	0,00	0	0,00	27	4,08	0	0,00	0	0,00	-3,3%	-	-
из них: хронический гепатит В	3	0,46	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
хронический гепатит С	23	3,49	0	0,00	0	0,00	25	3,78	0	0,00	0	0,00	-7,6%	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	3	0,46	3	2,48	3	2,91	1	0,15	1	0,84	1	0,99	+ 2 сл.	+ 2 сл.	+ 2 сл.
Корь	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из нее: генерализованные формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Ветряная оспа	650	98,65	619	511,74	578	560,88	807	121,95	753	631,43	725	721,16	-19,1%	-19,0%	-22,2%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	9	1,37	0	0,00	0	0,00	8	1,21	1	0,84	1	0,99	+ 1 сл.	- 1 сл.	- 1 сл.
из них:лихорадка Западного Нила	0</														