

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за **июнь** 2015-2014гг.

	2015						2014						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	14	2,13	6	4,87	5	4,74	13	1,97	6	4,96	5	4,85	8,1%	=	=
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	3	0,46	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	+2сл.	-	-
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	73	11,12	55	44,68	52	49,31	38	5,77	23	19,01	22	21,35	92,8%	в2,4р.	в 2,3р.
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	203	30,93	122	99,12	111	105,26	223	33,84	143	118,22	136	131,97	-8,6%	-16,2%	-20,2%
Острый паралитический полиомиелит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Энтеровирусные инфекции	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: энтеровирусный менингит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вирусные гепатиты – всего	1	0,15	0	0,00	0	0,00	7	1,06	3	2,48	1	0,97	-6сл.	-3сл.	-1сл.
из них: острый гепатит А	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	1,06	3	2,48	1	0,97	-7сл.	-3сл.	-1сл.
острый гепатит В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
острый гепатит С	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+1сл.	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые	13	1,98	0	0,00	0	0,00	22	3,34	0	0,00	0	0,00	-40,7%	-	-
из них: хронический гепатит В	4	0,61	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+2сл.	-	-
хронический гепатит С	9	1,37	0	0,00	0	0,00	20	3,04	0	0,00	0	0,00	-11сл.	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+2сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	1	0,83	1	0,97	-1сл.	-1сл.	-1сл.
Корь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из нее: генерализованные формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Ветряная оспа	455	69,32	437	355,04	427	404,91	412	62,53	389	321,60	363	352,25	10,9%	10,4%	14,9%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	3	0,46	0	0,00	0	0,00	3	0,46	0	0,00	0	0,00	=	-	-
из них:лихорадка Западного Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская геморр. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	3	0,46	0	0,00	0	0,00	3	0,46	0	0,00	0	0,00	=	-	-
Клещевой весенне-летний энцефалит	14	2,13	4	3,25	4	3,79	14	2,12	2	1,65	2	1,94	=	+2сл.	+2сл.
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	46	7,01	2	1,62	2	1,90	16	2,43	2	1,65	2	1,94	в2,9р.	=	=
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Лептоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными	131	19,96	41	33,31	38	36,03	113	17,15	25	20,67	23	22,32	16,4%	61,2%	61,5%
Укусы клещами	2727	415,45	592	480,97	515	488,36	954	144,79	207	171,13	196	190,20	в2,9р.	в2,9р.	в2,6р.
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Брилля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	21	3,20	13	10,56	13	12,33	21	3,19	15	12,40	15	14,56	=	-14,8%	-15,3%
Туберкулез (впервые выявленный) активные	14	2,13	0	0,00	0	0,00	16	2,43	1	0,83	1	0,97	-12,2%	-1сл.	-1сл.
в т.ч. туберкулез органов дыхания	14	2,13	0	0,00	0	0,00	16	2,43	1	0,83	1	0,97	-12,2%	-1сл.	-1сл.
из них бациллярные формы	5	0,76	0	0,00	0	0,00	8	1,21	0	0,00	0	0,00	-3сл.	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	4	0,61	0	0,00	0	0,00	4	0,61	0	0,00	0	0,00	=	-	-
Гонококковая инфекция	4	0,61	0	0,00	0	0,00	8	1,21	0	0,00	0	0,00	-4сл.	=	-
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	21	3,20	0	0,00	0	0,00	4	0,61	0	0,00	0	0,00	+17сл.	=	=
Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации	9044	1377,84	7259	5897,55	7084	6717,49	9927	1506,6	6674	5517,6	6582	6387,1	-8,5%	6,9%	5,2%
Грипп	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	89	13,56	45	36,56	44	41,72	152	23,07	69	57,04	67	65,02	-41,2%	-35,9%	-35,8%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-