

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за **сентябрь** 2015-2014гг.

	2015						2014						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	7	1,06	4	3,31	4	3,88	10	1,51	3	2,52	3	2,98	- 3сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	65	9,86	46	38,03	44	42,70	43	6,50	30	25,16	30	29,84	51,8%	51,2%	43,1%
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	196	29,75	126	104,17	119	115,48	264	39,89	163	136,68	160	159,15	-25,4%	-23,8%	-27,4%
Острый паралитический полиомиелит, включая ассоциированный с вакциной	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Энтеровирусные инфекции	4	0,61	4	3,31	4	3,88	2	0,30	2	1,68	2	1,99	+ 2 сл.	+ 2 сл.	+ 2 сл.
из них: энтеровирусный менингит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	1	0,84	1	0,99	- 1 сл.	- 1 сл.	- 1 сл.
Острые вирусные гепатиты – всего	7	1,06	1	0,83	1	0,97	3	0,45	0	0,00	0	0,00	+ 4 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
из них: острый гепатит А	1	0,15	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	=	-	-
острый гепатит В	2	0,30	1	0,83	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
острый гепатит С	4	0,61	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые)	16	2,43	0	0,00	0	0,00	12	1,81	0	0,00	0	0,00	+ 4 сл.	-	-
из них: хронический гепатит В	2	0,30	0	0,00	0	0,00	3	0,45	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
хронический гепатит С	14	2,12	0	0,00	0	0,00	9	1,36	0	0,00	0	0,00	+ 5 сл.	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	3	0,46	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	1	0,15	1	0,83	1	0,97	1	0,15	1	0,84	1	0,99	=	=	=
Корь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из нее: генерализованные формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Ветряная оспа	190	28,84	178	147,16	173	167,88	89	13,45	85	71,3	82	81,6	-73,4%	-79,0%	-80,0%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	9	1,37	0	0,00	0	0,00	8	1,21	3	2,52	3	2,98	+ 1 сл.	- 3 сл.	- 3 сл.
из них:лихорадка Западного Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская гемор. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	9	1,37	0	0,00	0	0,00	8	1,21	3	2,52	3	2,98	+ 1 сл.	- 3 сл.	- 3 сл.
Клещевой весенне-летний энцефалит	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	-	-
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	6	0,91	1	0,83	1	0,97	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+ 4 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Лептоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослонения, оцарапывания животными	120	18,21	38	31,42	34	32,99	81	12,24	28	23,48	23	22,88	48,8%	33,8%	44,2%
Укусы клещами	170	25,80	75	62,00	74	71,81	66	9,97	19	15,93	17	16,91	+ в2,6р.	+ в3,9р.	+ в4,4р.
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Брилля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	73	11,08	72	59,52	68	65,99	19	2,87	13	10,90	12	11,94	+ в3,8р.	+ в5,5р.	+ в5,7р.
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы	11	1,67	0	0,00	0	0,00	13	1,96	0	0,00	0	0,00	- 2 сл.	-	-
в т.ч. туберкулез органов дыхания	11	1,67	0	0,00	0	0,00	13	1,96	0	0,00	0	0,00	- 2 сл.	-	-
из них бациллярные формы	2	0,30	0	0,00	0	0,00	7	1,06	0	0,00	0	0,00	- 5 сл.	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	3	0,46	0	0,00	0	0,00	3	0,45	1	0,84	0	0,00	=	- 1 сл.	-
Гонококковая инфекция	5	0,76	1	0,83	1	0,97	2	0,30	0	0,00	0	0,00	+ 3 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	17	2,58	1	0,83	1	0,97	20	3,02	0	0,00	0	0,00	- 3 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
ОРВИ	20429	3100,44	17410	14393,3	16265	15783,3	21785	3291,96	18390	15421,0	16436	16348,9	-5,8%	-6,7%	-3,5%
Грипп	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	154	23,37	49	40,51	46	44,64	119	17,98	46	38,57	41	40,78	30,0%	5,0%	9,5%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Постракицидозная оспа	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-