

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за июнь 2016-2015гг.

	2016						2015						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные	12	1,83	9	7,18	9	8,33	14	2,13	6	4,87	5	4,74	-2сл.	+3сл.	+4сл.
Бактериальная дизентерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,46	0	0,00	0	0,00	-3сл.	-	-
ОКИ, вызванные уст. возб.	94	14,36	75	59,82	73	67,60	73	11,12	55	44,68	52	49,31	29,2%	33,9%	37,1%
ОКИ, вызван. неустр. возб.	236	36,06	156	124,42	154	142,60	203	30,93	122	99,12	111	105,26	16,6%	25,5%	35,5%
Острый паратифический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Энтеровирусные инфекции	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: энтеровирусный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вирусные гепатиты –	9	1,38	3	2,39	3	2,78	1	0,15	0	0,00	0	0,00	+8сл.	+3сл.	+3сл.
из них: острый гепатит А	7	1,07	3	2,39	3	2,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+7сл.	+3сл.	+3сл.
острый гепатит В	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+1сл.	-	-
острый гепатит С	1	0,15	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	=	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Хронические вирусные	7	1,07	0	0,00	0	0,00	13	1,98	0	0,00	0	0,00	-6сл.	-	-
из них: хронический гепатит	1	0,15	0	0,00	0	0,00	4	0,61	0	0,00	0	0,00	-3сл.	-	-
хронический гепатит С	6	0,92	0	0,00	0	0,00	9	1,37	0	0,00	0	0,00	-3сл.	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	-2сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Корь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из нее: генерализованные	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Ветряная оспа	491	75,03	469	374,06	462	427,79	455	69,32	437	355,04	427	404,91	8,2%	5,4%	5,7%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагич. лихорадки	6	0,92	0	0,00	0	0,00	3	0,46	0	0,00	0	0,00	+3сл.	-	-
Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская геморр. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	6	0,92	0	0,00	0	0,00	3	0,46	0	0,00	0	0,00	+3сл.	-	-
Клещевой весенне-летний	14	2,14	2	1,60	1	0,93	14	2,13	4	3,25	4	3,79	=	-2сл.	-3сл.
Клещевой боррелиоз (болезнь	25	3,82	1	0,80	1	0,93	46	7,01	2	1,62	2	1,90	-45,5%	-1сл.	-1сл.
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Лептоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, осложнения, оцарапывания животными	138	21,09	50	39,88	47	43,52	131	19,96	41	33,31	38	36,03	5,7%	19,7%	20,8%
Укусы клещами	1902	290,65	362	288,72	330	305,57	2727	415,45	592	480,97	515	488,36	-30,0%	-40,0%	-37,4%
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Брилла	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	31	4,74	27	21,53	23	21,30	21	3,20	13	10,56	13	12,33	48,1%	в 2,0р.	72,8%
Туберкулез (впервые	14	2,14	1	0,80	0	0,00	14	2,13	0	0,00	0	0,00	=	+1сл.	-
в т.ч. туберкулез органов дых.	13	1,99	1	0,80	0	0,00	14	2,13	0	0,00	0	0,00	-1сл.	+1сл.	-
из них бациллярные формы	4	0,61	1	0,80	0	0,00	5	0,76	0	0,00	0	0,00	-1 сл.	+1сл.	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,61	0	0,00	0	0,00	-4сл.	-	-
Гонококковая инфекция	8	1,22	0	0,00	0	0,00	4	0,61	0	0,00	0	0,00	+4сл.	-	-
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	12	1,83	0	0,00	0	0,00	21	3,20	0	0,00	0	0,00	-42,7%	-	-
Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации	10169	1554,0	8244	6575,2	7837	7256,8	9044	1377,84	7259	5897,55	7084	6717,49	12,8%	11,5%	8,0%
Грипп	1	0,15	1	0,80	1	0,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+1сл.	+1сл.	+1сл.
Пневмония (внебольничная)	183	27,96	71	56,63	67	62,04	89	13,56	45	36,56	44	41,72	в 2,0р.	54,9%	48,7%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-