

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за декабрь 2014-2013гг.

	2014						2013						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Другие сальмонеллезные инфекции	9	1,37	6	4,96	6	5,82	7	1,06	5	4,19	5	4,97	+ 2 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Бактериальная дизентерия (шигеллез)	1	0,15	1	0,83	1	0,97	17	2,57	7	5,87	7	6,96	- 16 сл.	- 6 сл.	- 6 сл.
ОКИ, вызванные установленными возбудителями	91	13,81	71	58,70	69	66,96	42	6,35	27	22,64	25	24,87	в 2,2р.	в 2,6р.	в 2,7р.
ОКИ, вызван. неустановлен. возбудителями	288	43,71	194	160,38	188	182,43	246	37,17	212	177,77	206	204,91	17,6%	-9,8%	-11,0%
Острый паралитический полиомиелит, включая ассоциированный с вакциной	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,15	1	0,84	1	0,99	- 1 сл.	- 1 сл.	- 1 сл.
Энтеровирусные инфекции	6	0,91	5	4,13	5	4,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 6сл.	+ 5сл.	+ 5сл.
из них: энтеровирусный менингит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вирусные гепатиты – всего	4	0,61	0	0,00	0	0,00	4	0,60	0	0,00	0	0,00	=	-	-
из них: острый гепатит А	1	0,15	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	- 1 сл.	-	-
острый гепатит В	1	0,15	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	=	-	-
острый гепатит С	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
острый гепатит Е	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
Хронические вирусные гепатиты (впервые)	27	4,10	0	0,00	0	0,00	18	2,72	0	0,00	0	0,00	50,7%	-	-
из них: хронический гепатит В	10	1,52	0	0,00	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	+ 9сл.	-	-
хронический гепатит С	17	2,58	0	0,00	0	0,00	17	2,57	0	0,00	0	0,00	=	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 2 сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	3	0,46	3	2,48	3	2,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 3 сл.	+ 3 сл.	+ 3 сл.
Корь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,30	0	0,00	0	0,00	- 2 сл.	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	1	0,15	1	0,83	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
из нее: генерализованные формы	1	0,15	1	0,83	1	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	+ 1 сл.	+ 1 сл.
Ветряная оспа	311	47,20	301	248,84	291	282,38	329	49,72	306	256,6	256	254,6	-5,1%	-3,0%	10,9%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	5	0,76	0	0,00	0	0,00	5	0,76	0	0,00	0	0,00	=	-	-
из них:лихорадка Западного Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская гемор. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	5	0,76	0	0,00	0	0,00	5	0,76	0	0,00	0	0,00	=	-	-
Клещевой весенне-летний энцефалит	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+ 1 сл.	-	-
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Легтоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослонения, оцарапывания животными	48	7,28	15	12,40	14	13,59	49	7,40	6	5,03	4	3,98	-1,6%	+ 9сл.	+ 10сл.
Укусы клещами	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Бриля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	19	2,88	17	14,05	17	16,50	28	4,23	20	16,77	19	18,90	-31,8%	-16,2%	-12,7%
Туберкулез (впервые выявленный) активные формы	10	1,52	1	0,83	1	0,97	27	4,08	1	0,84	1	0,99	- 17сл.	=	=
в т.ч. туберкулез органов дыхания	10	1,52	1	0,83	1	0,97	26	3,93	1	0,84	1	0,99	- 16сл.	=	=
из них бациллярные формы	4	0,61	0	0,00	0	0,00	9	1,36	0	0,00	0	0,00	- 5сл.	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	13	1,97	1	0,83	0	0,00	10	1,51	0	0,00	0	0,00	30,6%	+ 1 сл.	-
Гонококковая инфекция	5	0,76	0	0,00	0	0,00	3	0,45	0	0,00	0	0,00	+ 2сл.	-	-
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	25	3,79	0	0,00	0	0,00	18	2,72	1	0,84	1	0,99	39,5%	- 1сл.	- 1сл.
ОРВИ	17419	2643,62	14413	11915,6	13382	12985,7	15401	2327,26	12681	10633,7	11668	11606,1	13,6%	12,1%	11,9%
Грипп	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	168	25,50	77	63,66	68	65,99	277	41,86	143	119,91	134	133,29	-64,0%	-88,4%	- в 2р.
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-