

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за декабрь 2016-2015гг.

| | 2016 | | | | | | 2015 | | | | | | рост, снижение (%) | | |
|---|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | на 100 тыс. | от 0 до 17 лет | на 100 тыс. | от 0 до 14 лет | на 100 тыс. | всего | от 0 до 17 лет | от 0 до 14 лет |
| Брюшной тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Другие сальмонеллезные | 3 | 0,46 | 2 | 1,60 | 2 | 1,85 | 5 | 0,76 | 2 | 1,62 | 2 | 1,90 | -2сл. | = | = |
| Бактериальная дизентерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,46 | 2 | 1,62 | 0 | 0,00 | -3сл. | -2сл. | - |
| ОКИ, вызванные уст. возб. | 73 | 11,16 | 63 | 50,25 | 62 | 57,41 | 76 | 11,58 | 67 | 54,43 | 65 | 61,64 | -3сл. | -4сл. | -3сл. |
| ОКИ, вызван. неуст. возб. | 197 | 30,10 | 140 | 111,66 | 137 | 126,86 | 187 | 28,49 | 115 | 93,43 | 99 | 93,88 | 5,7% | 19,5% | 35,1% |
| Острый паралитический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вялые параличи | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Острые вирусные гепатиты – | 8 | 1,22 | 5 | 3,99 | 5 | 4,63 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +7сл. | +5сл. | +5сл. |
| из них: острый гепатит А | 6 | 0,92 | 5 | 3,99 | 5 | 4,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +6сл. | +5сл. | +5сл. |
| острый гепатит В | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | - | - |
| острый гепатит С | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +1сл. | - | - |
| острый гепатит Е | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Хронические вирусные гепатиты | 24 | 3,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 1,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85,2% | - | - |
| из них: хронический гепатит В | 7 | 1,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +5сл. | - | - |
| хронический гепатит С | 17 | 2,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55,0% | - | - |
| Носительство возбудителя вирусного гепатита В | 3 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +3сл. | - | - |
| Дифтерия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Коклюш | 2 | 0,31 | 2 | 1,60 | 2 | 1,85 | 3 | 0,46 | 3 | 2,44 | 3 | 2,84 | -1сл. | -1сл. | -1сл. |
| Корь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Краснуха | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Паротит эпидемический | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Менингококковая инфекция | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из нее: генерализованные | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Ветряная оспа | 755 | 115,37 | 725 | 578,24 | 716 | 662,99 | 482 | 73,43 | 457 | 371,29 | 449 | 425,77 | 57,1% | 55,7% | 55,7% |
| Туляремия | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Сибирская язва | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бруцеллез, впервые выявленный | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Вирусные и геморрагич. лихорадки | 3 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 2,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -82,3% | - | - |
| Нила | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Крымская геморр. лихорадка | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| ГЛПС | 3 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 2,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -82,3% | - | - |
| Клещевой весенне-летний | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Клещевой боррелиоз (болезнь | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Псевдотуберкулез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Лептоспироз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Бешенство | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Укусы, ослонения, оцарапывания животными | 76 | 11,61 | 18 | 14,36 | 11 | 10,19 | 48 | 7,31 | 7 | 5,69 | 5 | 4,74 | 58,8% | в 2,5р. | в 2,1р. |
| Укусы клещами | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Риккетсиозы | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| из них: эпидемический сыпной | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| болезнь Брилла | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| лихорадка Ку | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| сибирский клещевой тиф | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| астраханская пятнистая | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| гранулоцитарный анаплазмоз человека | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| моноцитарный эрлихиоз | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Педикулез | 34 | 5,20 | 29 | 23,13 | 28 | 25,93 | 31 | 4,72 | 29 | 23,56 | 26 | 24,65 | +3 сл. | = | +2сл. |
| Туберкулез (впервые | 12 | 1,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | в 6,1р. | - | - |
| в т.ч. туберкулез органов дых. | 11 | 1,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | в 5,6р. | - | - |
| из них бациллярные формы | 7 | 1,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +7 сл. | - | - |
| Сифилис (впервые выявленный) все формы | 12 | 1,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | в 3,0р. | - | - |
| Гонококковая инфекция | 5 | 0,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,37 | 1 | 0,81 | 0 | 0,00 | -4сл. | -1сл. | - |
| Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ | 7 | 1,07 | 2 | 1,60 | 2 | 1,85 | 22 | 3,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -68,1% | +2сл. | +2сл. |
| Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации | 27774 | 4244,3 | 20396 | 16267,3 | 18533 | 17160,8 | 17223 | 2623,90 | 14317 | 11631,8 | 13383 | 12690,6 | 61,8% | 39,9% | 35,2% |
| Грипп | 196 | 29,95 | 70 | 55,83 | 48 | 44,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | +196сл. | +70сл. | +48сл. |
| Пневмония (внебольничная) | 273 | 41,72 | 124 | 98,90 | 109 | 100,93 | 347 | 52,86 | 224 | 181,99 | 216 | 204,82 | -21,1% | -45,7% | -50,7% |
| Малярия впервые выявленная | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Трихинеллез | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| Поствакцинальные осложнения | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | - |