

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Костромской области за ноябрь 2019-2018гг.

	2019						2018						рост, снижение (%)		
	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	на 100 тыс.	от 0 до 17 лет	на 100 тыс.	от 0 до 14 лет	на 100 тыс.	всего	от 0 до 17 лет	от 0 до 14 лет
Брюшной тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	=	-1сл.
Другие сальмонеллезные	8	1,24	5	3,83	4	3,57	6	0,93	5	3,86	5	4,47	+2сл.	=	-1сл.
Бактериальная дизентерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ОКИ, вызванные уст. возбуд.	61	9,48	46	35,26	43	38,35	86	13,27	77	59,42	75	67,09	-28,5%	-40,7%	-43%
ОКИ, вызван. неуст. возбуд.	181	28,14	116	88,93	109	97,22	396	61,10	239	184,44	226	202,15	-53,9%	-51,8%	-52%
Острый паралитический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Острые вялые параличи	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Энтеровирусные инфекции	7	1,09	6	4,60	5	4,46	1	0,15	1	0,77	1	0,89	+6сл.	+5сл.	+4сл.
из них: энтеровирусный	1	0,16	1	0,77	1	0,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	+1сл.	+1сл.	+1сл.
Острые вирусные гепатиты –	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	1,08	4	3,09	4	3,58	-7сл.	-4сл.	-4сл.
из них: острый гепатит А	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,77	4	3,09	4	3,58	-5сл.	-4сл.	-4сл.
острый гепатит В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
острый гепатит С	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
острый гепатит Е	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,31	0	0,00	0	0,00	-2сл.	-	-
Хронические вирусные гепатиты	48	7,46	0	0,00	0	0,00	51	7,87	0	0,00	0	0,00	-5,2%	-	-
из них: хронический гепатит В	8	1,24	0	0,00	0	0,00	12	1,85	0	0,00	0	0,00	-32,8%	-	-
хронический гепатит С	40	6,22	0	0,00	0	0,00	39	6,02	0	0,00	0	0,00	3,3%	-	-
Носительство возбудителя вирусного гепатита В	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,46	0	0,00	0	0,00	-3сл.	-	-
Дифтерия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Коклюш	4	0,62	4	3,07	4	3,57	2	0,31	2	1,54	2	1,79	+2сл.	+2сл.	+2сл.
Корь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Краснуха	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Паротит эпидемический	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Менингококковая инфекция	1	0,16	1	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из нее: генерализованные	1	0,16	1	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Ветряная оспа	403	62,64	384	294,38	369	329,11	365	56,31	351	270,88	342	305,91	11,2%	8,7%	8%
Туляремия	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Сибирская язва	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бруцеллез, впервые выявленный	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Вирусные и геморрагические лихорадки	39	6,06	0	0,00	0	0,00	22	3,39	0	0,00	0	0,00	78,6%	-	-
Нила	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Крымская геморр. лихорадка	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
ГЛПС	39	6,06	0	0,00	0	0,00	22	3,39	0	0,00	0	0,00	78,6%	-	-
Клещевой весенне-летний	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Клещевой боррелиоз (болезнь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Псевдотуберкулез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Лептоспироз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Бешенство	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Укусы, ослюнения, оцарапывания животными	77	11,97	14	10,73	10	8,92	71	10,95	14	10,80	12	10,73	+6сл.	=	-2сл.
Укусы клещами	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,31	0	0,00	0	0,00	-2сл.	-	-
Риккетсиозы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
из них: эпидемический сыпной	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
болезнь Бриля	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
лихорадка Ку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
сибирский клещевой тиф	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
астраханская пятнистая	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
гранулоцитарный анаплазмоз человека	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
моноцитарный эрлихиоз	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Педикулез	51	7,93	50	38,33	49	43,70	46	7,10	41	31,64	41	36,67	11,7%	21,1%	19%
Туберкулез (впервые	7	1,09	0	0,00	0	0,00	12	1,85	0	0,00	0	0,00	-5сл.	-	-
в том числе туберкулез органов дыхания	7	1,09	0	0,00	0	0,00	12	1,85	0	0,00	0	0,00	-5сл.	-	-
из них бациллярные формы	4	0,62	0	0,00	0	0,00	4	0,62	0	0,00	0	0,00	=	-	-
Сифилис (впервые выявленный) все формы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Гонококковая инфекция	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,31	0	0,00	0	0,00	+2сл.	-	-
Болезнь, вызванная ВИЧ и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ	21	3,26	0	0,0	0	0,0	12	1,85	1	0,77	1	0,89	76,3%	-1сл.	-1сл.
Острые ИВДП множественной или неуточненной локализации	18194	2828,1	13244	10153,2	12136	10824,2	21337	3291,9	16558	12778,4	15173	13572,0	-14,1%	-20,5%	-20,2%
Грипп	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Пневмония (внебольничная)	476	73,99	280	214,65	249	222,09	427	65,88	248	191,39	215	192,31	12,3%	12,2%	15,5%
Малярия впервые выявленная	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Трихинеллез	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-
Поствакцинальные осложнения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-